


Energy-efficient Windows

dobroplast[®]


Poznajmy się.



dobroplast.pl

Dobroplast – by poczuć się lepiej we własnym domu.

Okna i drzwi PVC



Produkty Dobroplast powstają nie tylko z myślą o samopoczuciu naszych klientów, ale i koniecznie o planecie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. **Profil Dobroplast z recyklingowi redukuje ślad węglowy nawet do produkcji pierwotnej z czystego PVC.**



Większość PVC, którego używamy (nawet o 75%) pochodzi z recyklingu. Nie wszyscy wiedzą, że profil Dobroplast może być poddany przetworzeniu aż siedem razy, co pozwala na jego wieloletnie użytkowanie (średnio 25), daje prawie 25 lat życia. **Podobnie szkło: 40% materiału używanego w naszych produktach jest odzyskane, przetworzone i użyte ponownie.**



Trwałe i długowieczne produkty Dobroplast to nie tylko oszczędność materiałów czy energii, ale i leżące u podstaw **Również dla przyszłych pokoleń.**

dobroplast®

Dbamy o planetę i przyszłe pokolenia.

myślą
dycji naszej
ego rozwoju
il poddany
o 88% w stosunku

do 75%), pochodzi
PVC można
przemnożone przez
e 200 lat jego
u zostaje przez
wnie.

t to nie tylko
lepsza jakość życia.





	Nieograniczona elastyczność. Okna PVC	Okna	
	Okna dla wymagających. Okna PVC P-line	P-line	6
1	Najlepszy wybór dla inwestorów. Okna PVC Investline	Investline	12
	Okna w formie na dekady. Okna PVC Smartline+	Smartline+	18
	Proste oszczędzanie. Okna PVC Smartline	Smartline	24
2	Wolność przestrzeni. Drzwi przesuwne PVC Drzwi podnoszono-przesuwne HST Drzwi podnoszono-przesuwne SLIDE	Drzwi przesuwne	30 34 36
	Funkcjonalne i niezawodne. Drzwi PVC	Drzwi wejściowe	
3	Solidne i stylowe drzwi zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne PVC P-line Premium Drzwi zewnętrzne PVC P-line Basic Drzwi zewnętrzne PVC Smartline	P-line Smartline	38 40 42
	Twój solidny partner. Dobroplast		56
	Systemy i wyposażenie.		56

P-line

Komfort zrealizowanych
marzeń.



Kolekcja P-line: okna dla wymagających.

Jak **realizować marzenia i osiągać życiowe** cele? Bez zbędnych kompromisów. Okna PVC w systemie P-line spełniają oczekiwania największych **perfekcjonistów**. Zaprojektowane z myślą o tworzeniu **indywidualnej przestrzeni** w nowopowstających budynkach, gwarantują prestiż, **komfort i absolutną wygodę użytkowania**.

Zalety:

- **Przyjemna atmosfera w mieszkaniu:** Specjalne komory gwarantują najwyższe wartości izolacyjności termicznej i zapewniają przytulną atmosferę.
- **Długotrwała żywotność:** Dzięki odpornemu na warunki atmosferyczne tworzywu oraz wysokiej jakości okuciach, oknami możesz cieszyć się przez długie lata.
- **Niewymagające konserwacji i łatwe w utrzymaniu:** Gładkie powierzchnie są niezwykle proste do czyszczenia i nie wymagają prac konserwacyjnych.
- **Podwyższone bezpieczeństwo:** Już w ramach podstawowego wyposażenia. Opcjonalnie do klasy RC2.



**Najnowsza technologia zgrzewania:
P®Perfect**

Przeszkłone wnętrza naturalnie rozświetlane słońcem, dzięki większej powierzchni szyb i węższemu profilom. Nienaganna estetyka, porównywalna z klasyczną drewnianą stolarką, pozbawiona dostrzegalnych spojeń za sprawą nowej technologii zgrzewania P@Perfect. Wielokomorowa konstrukcja ramy, dedykowana do stosowania w domach energooszczędnych, zapewnia doskonałe parametry izolacji cieplnej i **lepsze samopoczucie** mieszkańców. Całość przemyślana tak, aby stworzyć i utrzymać Twój dom w **życiowej formie** przez dekady – najlepszą wizytówkę Twojego stylu.



Perfekcja to suma **nieustannie doskonalonych detali**, od których zależy klasa i jakość. Wytrzymałość tworzywa, funkcjonalność okuć, nowoczesna stylistyka. Wymogi **efektywności** energetycznej i ochrony środowiska stały się już oczywistym standardem. Priorytetem na dziś jest przestrzeń precyzyjnie zaprojektowana dla potrzeb całej rodziny, by mieszkać dokładnie tak, jak planowaliście – **w poczuciu pełnej realizacji zamierzeń i ambicji**.

Innowacyjny, potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową oraz głębokość zabudowy profili 80 mm, spełnia wszelkie wymagania architektoniczne i oferuje niemal nieograniczone możliwości zastosowania i personalizacji.



System okiennie - drzwiowy PVC P-line (głębokość zabudowy: 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



P-line Classic

niezlicowane



P-line Elegance


pózlucowane



P-line Renovo

niezlicowane





1 Nowoczesna budowa komór

Stworzone według najnowszych metod obliczeniowych profile zapewniają: najlepszą izolacyjność cieplną, optymalną stabilizację profilu i wysoki udźwig, nawet przy ciężkim oszkleniu.

2 Wytrzymałe uszczelnienie

Trzy uszczelki obwodowe z długotrwałego, elastycznego materiału o wysokiej jakości, gwarantują znakomitą jakość okien, pomimo upływu lat oraz zapewniają niezawodną ochronę przed przeciągami i wilgocią.

3 Znakomita ochrona przed hałasem

Głębokość zabudowy 80 mm z montowaną w standardzie uszczelką środkową, w kombinacji z najwyższej jakości szybami dźwiękoszczelnymi, gwarantują najwyższą izolację akustyczną.

4 Więcej światła

Wąskie złożenie ramy i skrzydła oraz sekcji środkowych, gwarantują duży przepływ światła i pozyskiwanie energii słonecznej.

5 Technologia HDF (High Definition Finishing)

Kolejną zaletą profili jest ich wykończenie powierzchni przy użyciu formuły HDF, która tworzy wyjątkowo gładką i jednolitą powierzchnię o wyjątkowym połysku. Jest ona niewrażliwa na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.

6 Innowacja ukryta we wnętrzu okna

Możliwość zastosowania technologii ukrytych zawiasów daje gwarancję przewagi estetycznej produktu.

P-line

P-line

Wartości

Izolacja cieplna ¹⁾	U_w do 0.72 W/m ² K
Izolacja akustyczna ²⁾	Wartość R_w do 45 dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	do klasy RC2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zgodnie z EN 14351/1

The logo for Investline, featuring the word "Investline" in a bold, black, sans-serif font. The letter "i" is lowercase, while "nvestline" is uppercase. To the right of the text is a square icon composed of two orange lines forming an open square.

Investline

A photograph of a middle-aged man with a grey beard and glasses, wearing a white hard hat, a white dress shirt, and a dark tie. He is smiling and looking to the right. The background is a blurred construction site with scaffolding and building structures. An orange semi-transparent bar covers the bottom third of the image, containing the text "Wybór inwestorów." in white.

**Wybór
inwestorów.**



Najlepszy wybór dla inwestorów: **okna PVC w systemie Investline**

Okna Investline są **idealnym rozwiązaniem** na potrzeby wszelkiego rodzaju inwestycji. To nowoczesny system okienny spełniający wysokie oczekiwania w zakresie nienagannej jakości i konkurencyjnej ceny. **Ponadczasowy design** produktów Investline uzupełnia szeroka gama kolorów oklein, dostępna w ramach konfiguracji. **Wysoka izolacyjność cieplna** Investline stawia linię tych produktów w **pierwszym rzędzie wyboru** wielu inwestorów.

Zalety:

- **Ciepło, które trwa:** Nowoczesna budowa okien Investline utrzymuje przyjemne ciepło w budynkach
- **Inwestycja na lata:** Tworzywo odporne na warunki zewnętrzne i okucia najwyższej jakości pozwalają na wieloletnią eksploatację okien Investline
- **Łatwość użytkowania:** Niezwykle proste w czyszczeniu powierzchnie okien i ram
- **Bezpieczeństwo to standard:** Dostępne już dla podstawowego wyposażenia. Opcjonalnie do klasy RC2.



**Najnowsza technologia zgrzewania:
P®Perfect**

A photograph of a modern, multi-story apartment building with balconies. The building is partially obscured by a large, semi-transparent orange rectangular overlay that covers the right half of the image. The text 'Nowoczesny system dla inwestycji.' is written in white, sans-serif font across the lower part of the orange overlay. The background shows a clear blue sky, some green foliage on the left, and a paved area with small bushes in the foreground.

Nowoczesny
system
dla inwestycji.



Podwójny system
uszczelnienia
oraz głębokość zabudowy
profilu 80 mm stawia okna
Investline w najlepszym
miejscu, jako produktu do
zadań inwestycyjnych.



System okienny Investline (głębokość zabudowy: 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



Investline Classic


niezlicowane



Investline Elegance

pózlucowane





- 1 Najwyższe standardy**
Wysoka izolacyjność cieplna, bardzo dobre właściwości techniczne oraz energooszczędny profil to niezbędne zalety okien Investline.
- 2 Trwałe uszczelnienie**
Dwie uszczelki obwodowe z wytrzymałego elastycznego materiału gwarantują bezproblemowe działanie okien tego systemu, pomimo działania warunków zewnętrznych - wilgoci oraz wiatru.
- 3 Zapomnij o hałasie**
Jakość okien potwierdza wysoki współczynnik redukcji hałasu. Z oknami Investline można spać spokojnie.
- 4 Doświetlone wnętrze**
Duży przepływ światła i pozyskiwanie energii słonecznej to założenia spełnione przy projektowaniu i budowie okien Investline
- 5 Wiele opcji konfiguracji**
Szeroka gama opcji montażowych umożliwia zastosowanie tej linii okien w każdej wymaganej sytuacji.

Investline

Investline

Wartości

Izolacja cieplna¹⁾	U_w do 0.72 W/m ² K
Izolacja akustyczna²⁾	Wartość R_w do 45 dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	do RC2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zgodnie z EN 14351/1

Smartline⁺



A warm, intimate scene of a family gathering. In the background, an elderly man with a white beard and glasses, wearing a green sweater, holds a glass of champagne. Next to him, an elderly woman with white hair and a white top also holds a glass. In the foreground, a young woman with long brown hair, wearing a yellow top, smiles at the camera while holding a glass. The table is set with a large roasted pig as the centerpiece, along with plates of food, glasses of champagne, and a glass of orange juice. The setting is a cozy home with a brick wall and a wooden ladder in the background.

Domowy spokój
to najlepsza
inwestycja.

Smartline⁺

Wasze okna w formie na dekady.

Podobno dopiero trzeci dom lub mieszkanie potrafimy zaprojektować i urządzić tak, jak naprawdę warto. Mamy wówczas **doświadczenie**, nie popełniamy już błędów i nie kierujemy się chwilową modą. Dlaczego? Ponieważ doskonale **wiemy, czego tak naprawdę nam trzeba**, by **poczuć się jak w domu**. Wybieramy **dojrzałej**, szukamy mądrzej, inwestujemy **rozważnie**. Umiemy zadbać o to, co **najważniejsze w naszym życiu**: bezpieczny dom **pełen ciepła i harmonii**.

Zalety:

- **Wszechstronność:** Dzięki głębokości zabudowy 80 mm systemy okienne Smartline⁺ nadają się szczególnie dobrze do zastosowania podczas remontów.
- **Design:** klasyczny czy okrągły wygląd Smartline⁺ sprosta każdym wymaganiom designerskim.
- **Wygoda:** Z energooszczędnymi oknami Smartline⁺ (U_w do 0,90 W/m²K) dbasz o przyrodę i jednocześnie oszczędzasz na kosztach ogrzewania.
- **Trwałość:** ocynkowane wzmocnienia stalowe zapewniają maksymalną sztywność i stabilność oraz znakomitą funkcjonalność.
- **Wszechstronne warianty:** Indywidualne rozmiary i kolory okien oraz wysokiej jakości okucia zapewniają najwyższy stopień swobody projektowania.



Smartline⁺ to oferta okien doskonale dostosowana dla tego etapu – tworzenia **docelowego domu, optymalnej finalizacji Waszych życiowych potrzeb.** Idealna dla renowacji istniejących domów. Kluczem do **mądrych inwestycji** jest zawsze racjonalny rachunek i wyważenie. Czyli **długodystansowa opłacalność**, wybór rozwiązań, których **trwałość Was nie zawiedzie.** Bez przesadnych ambicji, ale i bez niemądrych oszczędności.



Okna z linii Smartline⁺ są **długowieczne**, łatwe w utrzymaniu i nie wymagają konserwacji. **Wysokogatunkowe** PVC zapewnia nieskazitelny kolor i połysk **odporny** na warunki atmosferyczne. Stosowane w nich węższe profile **klasy premium** oferują znacznie więcej światła niż dawne modele. To **sprawdzone, solidne** konstrukcje, posiadające **długoletnie gwarancje** na krytyczne komponenty. Świetna Izolacja cieplna, plus wysoki poziom **zabezpieczeń** antywłamaniowych, plus **trwałe** uszczelnienie w standardzie, plus dodatkowo nowa gama szyb **dźwiękochłonnych.** Same plusy, **na lata.**

System Smartline⁺ łączy w sobie najważniejsze zalety do wykorzystania zarówno podczas prac remontowych, jak i w nowym budownictwie. A to wszystko wraz z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

System okiennie - drzwiowy Smartline⁺ (głębokość zabudowy: 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)




Smartline⁺ Classic
niezlicowane



Smartline⁺ Elegance
półlicowane





- 1 Wysoka Izolacja cieplna**
Profile 5-komorowe w połączeniu z oszkleniem o doskonałych właściwościach termicznych gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną.
- 2 Indywidualny wygląd**
Niezlacowane lub półzlacowane profile, w połączeniu z obszerną gamą kolorystyczną, umożliwiają dostosowanie okien do indywidualnych potrzeb.
- 3 Jeszcze lepsza sztywność i stabilność**
Skręcane z profilami PVC ocynkowane wzmocnienia stalowe spełniają nawet najwyższe wymagania statyczne.
- 4 Bezpieczeństwo**
Dwa punkty antywyważeniowe w wyposażeniu standardowym dbają o wysokie Bezpieczeństwo, które dodatkowo można rozszerzyć do klasy bezpieczeństwa RC2.
- 5 Technologia HDF (High Definition Finishing)**
Kolejną zaletą profili jest ich wykończenie powierzchni przy użyciu formuły HDF, która tworzy wyjątkowo gładką i jednolitą powierzchnię o wyjątkowym połysku. Jest ona niewrażliwa na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu i czyszczeniu.

Smartline⁺

Smartline⁺

Wartości

Izolacja cieplna¹⁾	U_w do 0.90 W/m ² K
Izolacja akustyczna²⁾	Wartość R_w do 44 dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy do C3/B5 zgodnie z EN1221
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	do RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zgodnie z EN 14351/1

A photograph of a man with dark hair and a beard sleeping on a light-colored sofa. His eyes are closed, and his hands are resting on his lap. To his right, the back of a woman's head with blonde hair is visible, suggesting she is also resting. The background is a plain, light-colored wall. The bottom half of the image is overlaid with a semi-transparent orange rectangle containing white text.

Sposób
na praktyczne
oszczędności.



Okna Smartline.

Rachunek jest prosty!


Znasz **sposób** na **sprytne oszczędności**? Kiedy wokół **rosną koszty** energii i ogrzewania, nie ma co dłużej odkładać wymiany starych, nieszczelnych okien. Nowe z PVC dają **natychmiastowe oszczędności**, które można odczuć od razu. To **po prostu konkret** – docenisz go już przy najbliższym rachunku.

Zalety:

- **Wszechstronność:** Dzięki głębokości zabudowy 70 mm systemy okienne Smartline nadają się szczególnie dobrze do zastosowania podczas remontów.
- **Design:** klasyczny czy okrągły wygląd Smartline sprosta każdym wymaganiom designerskim.
- **Wygoda:** Z energooszczędnymi oknami Smartline (U_w do 0,90 W/m²K) dbasz o przyrodę i jednocześnie oszczędzasz na kosztach ogrzewania.
- **Trwałość:** ocynkowane wzmocnienia stalowe zapewniają maksymalną sztywność i stabilność oraz znakomitą funkcjonalność.
- **Wszechstronne warianty:** Indywidualne rozmiar i kolory okien oraz wysokiej jakości okucia zapewniają najwyższy stopień swobody projektowania.



Na rynku dostępnych jest wiele ofert. Zaawansowane technologie, nowe materiały do termoizolacji. Coraz wyższe parametry i coraz droższe modele. Łatwo jest się zgubić, co zatem wybrać? Przede wszystkim **nie warto przepłacać**: kluczem jest **przystępna cena za najlepszą dostępną jakość**. Okna Smartline to **sprawdzone** profile marki Rehau oraz **niezawodne** części Winkhaus. **Solidne i trwałe konstrukcje**, wyprodukowane w Polsce, **dostosowane do naszych warunków atmosferycznych**.



Łatwe w utrzymaniu i zupełnie niewymagające konserwacji.

Uniwersalne kształty oraz spora gama kolorów do wyboru.

Jeśli najważniejsza dla Ciebie jest maksymalna redukcja strat energii i obniżenie **kosztu ogrzewania**, to **jesteśmy w domu!** Kupując Smartline nie przepłacisz, **rozwiązesz problem** skutecznie – i od razu **poczujesz się lepiej we własnym domu**.

Zawsze warto **utrzymać finanse w formie** – dlatego wymieniając okna skorzystaj z możliwości dofinansowania i zwrotu nawet 100% inwestycji.

Bo **sprawa jest jasna**: nowe okna to Twój **czysty zysk!**

System Smartline łączy w sobie najważniejsze zalety do wykorzystania zarówno podczas prac remontowych, jak i w nowym budownictwie. A to wszystko wraz z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

System okiennie - drzwiowy Smartline (głębokość zabudowy: 70 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



Smartline Classic

niezlicowane



Smartline Elegance

półzlicowane



Smartline Renovo Elegance

półzlicowane



- 1 Design**
 Półzlicowane lub niezlicowane klasyczne kształty sprawiają, że okna Smartline posiadają ponadczasowy wygląd, o którym sam decydujesz.
- 2 Izolacja cieplna**
 Oszczędność energetyczna okien Smartline wraz z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.
- 3 Wysoka szczelność**
 Dwie obwodowe uszczelki z wysokiej jakości elastycznego materiału PREN gwarantują niezawodną ochronę przed przeciągami i wilgocią, mimo upływu lat.
- 4 Jeszcze lepsza sztywność i stabilność**
 Skręcane z profilami PVC ocynkowane wzmocnienia stalowe spełniają nawet najwyższe wymagania statyczne.

Smartline

Smartline

Wartości

Izolacja cieplna¹⁾	U_w do 0.90 W/m ² K
Izolacja akustyczna²⁾	Wartość R_w do 44 dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy do C3/B5 zgodnie z EN1221
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	do RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zgodnie z EN 14351/1

P-line

HST

P-line

SLIDE

Wolność pr



rzestrzeni.

Wolność przestrzeni.

Drzwi balkonowe i przesuwne z PVC.

Maksymalna ilość światła dziennego wniesie Cię w nowy wymiar mieszkania i życia. Dzięki **dużej powierzchni szyb** poczujesz, jakbyś mieszkał w samym środku **przestrzeni**, która Cię otacza – czy to zielony ogród, czy pulsująca życiem metropolia. Szeroka oferta **możliwości** konstrukcyjnych urozmaica nowoczesną architekturę.

Zalety:

- 1 Wąska głębokość montażu**
Małe zużycie przestrzeni wewnątrz pomieszczenia podczas użytkowania.
- 2 Drzwi PSK**
Wygodna obsługa, dzięki równoległemu przesuwaniu skrzydła. Możliwa funkcja uchylu.
- 3 Duże przeszklenia**
gwarantują jasne, przepelnione światłem pomieszczenia. Szerokość skrzydła do 1900 mm, ciężar skrzydła do 200 kg.



Czy wiesz, że...

Drzwi PSK oszczędzają dużo miejsca i dodatkowo są uchylne? Przez płytka zabudowę idealnie nadają się do renowacji.

A modern dining room with a wooden table and orange chairs. A white tray with cups and a carafe sits on the table. Large glass doors lead to a balcony with a view of a suburban neighborhood. A semi-transparent orange rectangle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

Drzwi
balkonowe
i przesuwne.



Podnosząco-przesuwne drzwi HST

Zalety:


- **Forma i funkcja:** Oświetlone pomieszczenia i dopływ energii słonecznej dzięki bardzo wąskim ramom.
- **Wygodna obsługa:** Dzięki okuciom wysokiej jakości zamykanie i otwieranie tak proste, że poradzi sobie z tym nawet dziecko.
- **Bez barier:** System niskich progów aluminiowych w wersji standardowej oraz opcjonalnie wersja bez barier.






Spełnij swoje marzenie o jasnych i oświetlonych pomieszczeniach mieszkalnych, dzięki innowacyjnym drzwiom balkonowym i przesuwным PVC Dobroplast. Nowoczesny, pozbawiony barier system progu zachwyci maksymalną łatwością użytkowania i wysoką izolacją termiczną.

Rodzaje otwierania




Schemat A³⁾

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 1 przeszklenie stałe



Schemat C³⁾

- 2 skrzydła przesuwne (prawe i lewe) bez słupka
- 2 przeszklenia stałe



Schemat G

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 2 przeszklenia stałe

Drzwi P-line HST

Wartości

Współczynnik przenikania ciepła¹⁾	U_i 1.3 W/m ² K (dla ramy)
Ochrona przed hałasem¹⁾	Wartość R_w do 43 (-1, 3) dB
Odporność na wiatr	C2/B2 ⁴⁾ i C1/B2 ⁵⁾ wg EN 12210
Wodoszczelność²⁾	do klasy 9A wg EN 12208
Przepuszczalność powietrza²⁾	do klasy 4 wg EN 12207
Bezpieczeństwo	Podstawowe zabezpieczenia

¹⁾ dane techniczne okien

²⁾ schemat A (2.66 x 2.75 m)

³⁾ te schematy możliwe są tylko dla przesuwnych, uchylnych drzwi równoległych

⁴⁾ dla schematu C (5.184 x 2.731 m)

⁵⁾ dla schematu A (6.064 x 2.731 m)



Drzwi i okna P-line SLIDE
oferują zupełnie nową
swobodę w projektowaniu
przestrzeni mieszkalnej.
Umożliwiają to skrzydła, które
otwierają się równolegle do
ściany i nie „wchodzą” do
środku pomieszczenia.

Podnoszono-przesuwne drzwi Slide




SLIDE

Zalety:

- **Wygodna obsługa:** Innowacyjna lekkość, przyjazność dla użytkownika, minimalny wysiłek
- **Pełna szczelność:** Wysoka szczelność dzięki uszczelnieniu na całym obwodzie
- **Duże przeszklenia** (możliwość wykonania konstrukcji do 4000 mm)
- **Szeroki wachlarz możliwości:** Zastosowanie jako drzwi oraz okna przesuwne



Rodzaje otwierania



Schemat A³⁾

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 1 przeszklenie stałe

Drzwi P-line Slide

Wartości

Współczynnik przenikania ciepła ¹⁾	U_w 0.74 W/m ² K
Ochrona przed hałasem ¹⁾	Wartość R_w do 42 (-1, 3) dB
Odporność na wiatr	C2 wg EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 8A wg EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4 wg EN 12207
Bezpieczeństwo	Podstawowe zabezpieczenia

¹⁾ dane techniczne okien, wymiar SLIDE 3000mm x 2300mm

Drzwi
zewnątrzne
P-line Doors.



Szeroki wachlarz personalizacji Drzwi P-line Premium


Drzwi P-line Premium to przede wszystkim **bogactwo wariantów wykonania**. Szeroka gama kolorów, różnorodność paneli nakładkowych i wsadowych, z możliwością zastosowania elementów szklanych sprawiają, że drzwi P-line Premium **pasować będą do każdego projektu**. Ponadto, innowacyjna technologia zgrzewania P®Perfect, szeroki wybór akcesoriów i **nowoczesnych udogodnień** powodują, że P-line Premium to nie tylko nasz flagowy model, ale **lider w swojej klasie**.

Zalety:

- **Indywidualny wygląd:** Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane, panele wsadowe i nakładkowe dla maksymalnej różnorodności wzornictwa.
- **Rodzaje paneli:** 39 wzorów paneli wsadowych oraz panele szklane dla indywidualnej personalizacji.
- **Kolorystyka:** Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza.
- **Akcesoria:** Bogaty wybór klamek i zawiasów dla jeszcze dokładniejszego dopasowania.
- **Bezpieczeństwo:** Najwyższy standard dla Twojego bezpieczeństwa.
- **Wysoka Izolacja cieplna:** Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności.

Dostępne warianty wypełnienia:

- Panel wsadowy
- Nakładka jednostronna
- Nakładka dwustronna
- Wypełnienie szklane



Zaprojektuj drzwi swoich marzeń online!
doors.dobroplast.pl

Bogatszy wybór paneli

39 wzorów dla większych
możliwości dopasowania



Najnowsza technologia
zgrzewania: **P@Perfect**
dla estetyki wykończenia



Pakiet bezpieczeństwa

dla Ciebie i Twoich bliskich



**Szeroki wybór
klamek
i pochwytów**

dla pełnej wygody



**Szeroki
wybór paneli
wsadowych
i nakładkowych**

dla szerokiej
personalizacji



Większy wybór zawiasów

dla jeszcze większej
różnorodności



Pakiet komfort

dla wygody i nowoczesności



Proste i ponadczasowe Drzwi P-line Basic


Linia P-line Basic to przede wszystkim **klasyczny, ponadczasowy minimalizm** i **przemysłana funkcjonalność**. Wysoka jakość wykonania i materiałów, w połączeniu z możliwościami personalizacji, sprawiają, że drzwi z serii P-line Basic to **doskonały wybór na długie lata** użytkowania.

Zalety:

- **Indywidualny wygląd:** Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane oraz panele wsadowe dla większej różnorodności wzornictwa.
- **Rodzaje paneli:** 15 wzorów paneli wsadowych dla indywidualnej personalizacji.
- **Kolorystyka:** Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza.
- **Aksesoria:** Różne kolory klamek standardowych dla jeszcze dokładniejszego dopasowania.
- **Bezpieczeństwo:** Wysoki standard dla Twojego bezpieczeństwa.
- **Wysoka Izolacja cieplna:** Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności.

Dostępne warianty wypełnienia:

- Panel wsadowy
- Wypełnienie szklane



Zaprojektuj drzwi swoich marzeń online!
doors.dobroplast.pl







Ponadczasowy
minimalizm.
Przemysłana
funkcjonalność.



Wypełnienia ozdobne


P-line Basic

Linia Modern



P-line Premium

Linia Modern



* Modele dostępne wyłącznie w wersji nakładkowej w kolorze białym.

UWAGA! Modele z Linii Classic dostępne wyłącznie w kolorze białym. Modele drzwi z aplikacją inox w standardzie od strony zewnętrznej. Opcjonalnie w wersji dwustronnej.

P-line Premium

Linia BLACK



Model 207

Model 207

Model 208

Model 208

Model 305

Model 305

Model 311

Model 311

Model 402



Model 402

Modele drzwi z czarną aplikacją w standardzie od strony zewnętrznej. Opcjonalnie w wersji dwustronnej.

Smartline

DOORS





Smartline
Doors.

Drzwi
o jakich
marzysz.

Solidne i stylowe drzwi zewnętrzne.

Drzwi zewnętrzne PVC Smartline Doors

Z domami jest jak z ludźmi: **decyduje pierwsze wrażenie**. Drzwi wejściowe odgrywają przy tym istotną rolę. Jest to wizytówka domu. Nasz asortyment drzwi wejściowych oferuje **wiele możliwości indywidualnej konfiguracji**, przy zachowaniu rewelacyjnych parametrów cieplnych. Zaprojektuj dokładnie takie drzwi, o jakich **marzysz**. Zaokrąglone profile harmonijnie współgrają z systemem okiennym Smartline.

Zalety:

- **Indywidualnie dopasowane wzornictwo:** Stwórz drzwi według swojego projektu, uwzględniając indywidualne preferencje.
- **Szeroka konfiguracja:** Zaprojektuj swoje własne drzwi, dzięki bogatej gamie wyposażenia.
- **Pewny styl:** Forma i materiał, z którego produkowane są drzwi, harmonijnie ze sobą współgrają.
- **Komfort i dopływ światła:** Lekkie przeszklenia sprawiają, że wnętrza są jaśniejsze i bardziej przyjazne.
- **Wiele zastosowań:** Obszar zastosowań obejmuje zarówno przeznaczone do renowacji stare budownictwo, jak i nowoczesną architekturę.

Wyjątkowy Design

Życzą sobie Państwo drzwi wejściowe, które idealnie odpowiadają wszelkim oczekiwaniom, które są energooszczędne i w sprawach bezpieczeństwa nie znają kompromisów? Asortyment Dobroplast spełni Państwa życzenia!






Design drzwi łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Oferujemy Ci niezliczone możliwości realizacji pod względem doboru koloru, formy i wyposażenia - aby drzwi były naprawdę Twoje.




Wydajne energetycznie i stabilne


Dla podwyższonej izolacyjności cieplnej firma Dobroplast oferuje drzwi zewnętrzne w czterech różnych wariantach konstrukcji wielowarstwowej i dwóch grubościach wypełnienia.




Standard



Standard +



Solidny



Ekstremalny

- 1 Obustronne wypełnienie z PVC
- 2 Ekstrudowany styropian
- 3 Wkładka aluminiowa
- 4 Wodoszczelna płyta ze sklejki

Wypełnienia ozdobne



Model 100



Model 104



Model 105



Model 209



Model 215



Model 305



Model 306



Model 312



Model 402



Model 405



Model 406



Model 407



Model 701




Model 702



Model 703

Uchwyty, klamki i pochwyt

Najważniejszy element w każdych drzwiach – klamki i pochwyt. Wpływają na wygodę, wygląd i poziom bezpieczeństwa.




Pochwyt ze stali nierdzewnej 45°



Pochwyt

Zestaw do drzwi
zewnętrznych
z długim szyldem

Klamka Dublin 37



Klamka Dublin 37

Indywidualizm i estetyka

Wygląd produktów Dobroplast łączy w sobie **praktyczność i piękno**. Oferujemy Ci **bogatą ofertę kolorów, kształtów i wyposażenia**, dzięki którym możesz dowolnie skomponować swój projekt.

Kolory folii PVC

Zastosuj kolorowe folie PVC - od strony wewnętrznej i zewnętrznej! Folie maskujące Dobroplast są odporne na światło, odporne na zabrudzenia, odporne na starzenie się i łatwe w utrzymaniu czystości. Bez względu, na jaki wariant kolorystyczny i na jaką strukturę się Państwo zdecydują.


Grupa kolorów 1




Szary struktura drewna




Antracyt struktura drewna



Antracyt struktura piasku



Brąz czekoladowy



Winchester




Złoty dąb




Czarny Ulti Matt



Orzech




Mahoń



Ciemny dąb

Grupa kolorów 2




Szczotkowane aluminium



Szary gładki



Zieleń mchu



Irish Oak




Bergkiefer




Birke rose




Oregon




Daglezja




Soft Cherry



Cherry Amaretto



Macore



Siena PN




Noce Sorrento Balsamic



Biały Kremowy




Dąb Scheffield Jasny



Dąb Scheffield Szary



Woodec Turner Oak Malt




Biały struktura drewna

Przedstawione kolory mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy.

Stylowy zgrzew P[®]Perfect

Dzięki **nowej technologii zgrzewania** widoczne spoiny profili należą w oknach PVC P-line do przeszłości. Dobroplast oferuje **proste w obsłudze i niewymagające konserwacji okna PVC** o wyglądzie porównywalnym z oknami drewnianymi.




Szyby ornamentowe


Niektóre pomieszczenia wymagają jednocześnie zachowania **prywatności i dostępu światła dziennego**. Szyby ornamentowe chronią przed ciekawskimi spojrzami, jednocześnie wpuszczając **światło dzienne** do pomieszczenia. Oferujemy różne warianty o zróżnicowanym stopniu przejrzystości.




Master Carré bezbarwny




Kora bezbarwny




Deszczyk bezbarwny



Crepi bezbarwny



Opal



Szynszyla bezbarwna

Klamki

Oprócz standardowej gamy uchwytów istnieje wiele wariantów, które umożliwią Ci znalezienie klamki okiennej całkowicie odpowiadającej Twoim optycznym, dotykowym i technicznym wyobrażeniom.

Victory



Tallin



Secustic




Wzory kolorów nie stanowią wiążącej oferty. Chętnie zaprezentujemy Państwu oryginalne wzorniki.

Indywidualny wygląd, dzięki bogatej gamie szprosów.

Zaprojektuj swoje okna! Różne szerokości, kolory i ułożenia szprosów oferują nieograniczone możliwości.



Szpros wewnętrzny



Szpros naklejane

Szpros naklejane

Szpros naklejane to element dekoracyjny dedykowany osobom ceniącym indywidualność, łączą klasyczny wygląd z wąskimi rozmiarami profili dzielących światło szyby. Szpros montowany jest na szybie od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wygląd przestrzeni międzyszybowej podkreśla aluminiowa ramka imitująca wygląd prawdziwego pakietu szklanego.

Szerokość szprosów: 27 i 45 mm




Szpros konstrukcyjny

Szpros konstrukcyjny

Szpros konstrukcyjny przedstawia klasyczny wygląd z wieloma pojedynczymi szprosami. Szpros dzielący szkło może być zastosowany pionowo lub poziomo. Wykonane są z tego samego materiału co okno, a ich zaletą jest - przy dużych konstrukcjach - zwiększenie sztywności okna, co przekłada się na jego większą stabilność i wytrzymałość.

Szerokość szprosów: 68 (P-line, Investline) i 96 mm (P-line)



Nawiewniki okienne

Przyjemny klimat dzięki zintegrowanym nawiewnikom okiennym.

Nowe, ciepłe okna nie tylko oszczędzają koszty ogrzewania, lecz także sprawiają, że pobyt w mieszkaniu jest przyjemniejszy, jednak musi być bardziej wentylowane, aby usunąć wilgoć z pomieszczeń mieszkalnych. W niektórych sytuacjach regularne wietrzenie może nie wystarczać. Dobrym rozwiązaniem są wówczas okna ze zintegrowanymi nawiewnikami.

Nawiewniki higrosterowane

Proste i wydajne

Nawiewniki i ich elementy charakteryzuje wyjątkowo estetyczny wygląd i niezawodność. Ochrona akustyczna okapu powoduje wygłuszenie rzędu 37dB.

- Sterowany wilgotnością powietrza: Dopasowuje ilość wpuszczanego powietrza do jego wilgotności w pomieszczeniach.
- Izolacja akustyczna do 37 dB.
- Łatwe czyszczenie: brak konieczności kalibracji, czyszczenie raz w roku.
- Dźwignia do regulowania wpustu powietrza.



Nawiewnik higrosterowany

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień

Stały dopływ świeżego powietrza

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień mają za zadanie dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza do pomieszczeń. Wywiewniki są wyposażone w regulator, który reaguje na zmiany ciśnienia. Oprócz tego, posiadają możliwość manualnej regulacji strumienia powietrza, z opcją całkowitego wyłączenia.

- Równomierny dopływ powietrza.
- Automatyczne sterowanie stabilizuje wydajność strumienia powietrza.
- Chroni przed zbyt intensywną wymianą powietrza przy niskich temperaturach lub wietrze.
- Gwarantuje komfort i przyjemny klimat w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania.



Nawiewnik sterowany różnicą ciśnień

Nawiewniki wrębowe

Kontrolowana wymiana powietrza i wydajne osuszanie

Nawiewnik wrębowy PVC z automatycznym ogranicznikiem przepływu powietrza, chroniący przed zagrzybieniem pomieszczeń. Do wymiany powietrza oraz zaopatrzenia w nie pomieszczeń wykorzystywana jest różnica ciśnień. Przy dużych prędkościach wiatru kłapy nawiewnika blokują zbyt silny napływ powietrza. Nawiewniki mogą być montowane w już osadzonych oknach.



Nawiewnik wrębowy

O nas

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. to wiodący producent okien i drzwi wejściowych w Polsce i w Europie. Dobroplast oferuje pełen asortyment okien aluminiowych i PVC, drzwi wejściowych i rolet. Siedziba główna znajduje się w Starym Laskowcu koło Zambrowa, gdzie firma została założona w roku 2000. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i ciągłemu doskonaleniu technologii produkcji, Dobroplast jest w stanie oferować swoim klientom najwyższą jakość produktów. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale pracują nad udoskonaleniem produktów i wprowadzeniem nowych rozwiązań.

Spółka należąca do grupy DOVISTA®
DOVISTA®
windows and doors

DFO w skrócie:

4000

**Możliwości
produkcyjne:**
dziennie możemy
wyprodukować do 4000
okien

Aktualnie firma zatrudnia
560 pracowników

560



Główna siedziba w Starym
Laskowcu koło Zambrowa





Własna produkcja szyb zespolonych - umożliwia wybór wielu wariantów i szybki czas reakcji.



Nowoczesny park maszynowy – zapewnia wysoki stopień automatyzacji i najwyższą jakość.

Systemy i wyposażenie

Przegląd

	System		P-line / Investline	Smartline+ / Smartline
Dane techniczne	Współczynnik przenikania ciepła ¹⁾	U_w (dla całego okna)	do 0.72 W/m ² K	do 0.90 W/m ² K
	Odporność na wiatr	wg EN 12210	do klasy C5/B5	do klasy C3/B5
	Wodoszczelność	wg EN 12208	do klasy 9A	do klasy 9A
	Przepuszczalność powietrza	wg EN 12207	do klasy 4	do klasy 4
Wzornictwo	Koła, łuki		□	□
	Okna nieprostokątne		□	□
	Szprosy w przestrzeni międzyszybowej		□	□
	Szprosy naklejane		□	□
	Poprzeczka		□	□
Bezpieczeństwo	W standardzie	W standardzie dla podwyższonych wymagań dot. bezpieczeństwa 2 punkty antywyważeniowe	■	■
	RC 1 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□	□
	RC 2 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□	□
	RC 2	Najwyższy pakiet zabezpieczeń z bezpiecznym szkłem laminowanym VSG dla najbardziej wymagających	□	□
	Elektroniczna kontrola skrzydła	Magnetyczna kontrola zamknięcia	□	□
Wygoda	Niski próg aluminiowy		20mm	20mm
	Drzwi wejściowe		□ / X	□
	Skrzydło rozwierno, uchylne, rozwierno - uchylne		□	□
	Drzwi HST		□ / X	
	Drzwi PSK		□	□
Współczynnik przenikania ciepła	Szkoło izolacyjne		do $U_g = 0.5$ W/m ² K	do $U_g = 0.6$ W/m ² K
Ochrona przed hałasem	Szyby dźwiękochłonne		□	□
	Tłumienie hałasu	Wartość R_w wg EN ISO 10140	do 44 dB	do 44 dB
Wentylacja	Nawiewnik higrosterowany		□	□
	Nawiewnik ciśnieniowy		□	□
	Nawiewnik wrębowy		□	□

■ - standard
 □ - opcjonalnie
 X - niedostępne

Wymienione powyżej opcje wyposażenia są, w zależności od konstrukcji okna, częściowo zawarte w standardzie.

1) 1 skrzydłowe okno (1.23 x 1.48 m)

2) Wyposażenie uzależnione jest od wielkości okien, rodzaju otwierania jak i kombinacji ramy i skrzydeł.

Techniczna możliwość realizacji wyposażenia dodatkowego musi być ustalona indywidualnie.

Notatki

[illegible]

Notatki



Notatki

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dbamy o kondycję domów i mieszkań.

Jak Dobroplast może **poprawić kondycję** naszych domów i mieszkań? Całościowo, ponieważ to od **stanu** okien zależy w dużej mierze zachowanie ciepła, utrzymanie ciszy i poczucia bezpieczeństwa w ich wnętrzach. Ilość wpadającego światła i właściwa wentylacja. A w efekcie Twoje **lepsz samopoczucie**. **Wewnętrzna harmonia** – o to okna Dobroplast zadbają najlepiej.

Nowoczesne okna PVC gwarantują znakomitą termoizolację i energooszczędność. Redukują ilość traconego ciepła i wpływają na wysokość opłat za zużycie energii oraz ciepła – **efektywnie dbają** o nasze finanse. Ich wysoka dźwiękoszczelność **ochroni** nas przed zewnętrznym hałasem nawet w samym centrum miasta. A **wyśrubowane normy** bezpieczeństwa zagwarantują najlepszą **obronę** przed ryzykiem włamania.

To nie wszystko – współczesne okna z PVC produkowane przez Dobroplast są trwałe i długowieczne. Można je poddawać wielokrotnemu recyklingowi, ponieważ wszystkie ich składowe – szkło, plastikowe profile jak i stalowe wzmocnienia, w 100% podlegają powtórnemu przetworzeniu. Nasze **lepsz samopoczucie** wynikać więc może także i z autentycznej **troski o stan** środowiska naturalnego – dzięki ograniczeniu ilości generowanych śmieci i zamkniętemu obiegowi surowców.

Siedziba:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

tel.: +48 86 276 35 00
fax: +48 85 674 32 55
e-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Dystrybucja:



© 2023 Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dobroplast wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym cenniku. Oferta zawiera wybrane modele drzwi, dopuszcza się wystąpienie błędów. Zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wyposażenie standardowe.

Spółka należąca do grupy DOVISTA

DOVISTA®
windows and doors